



Magyar

BALENO

IGNIS K12C Modell

SWIFT K12C Modell

SWIFT Z12E Modell

SHVS Mild Hybrid System

Lítiumionos akkumulátor (12 V-3 Ah)

Kiszereelési útmutató

MEGJEGYZÉS:


A lítiumionos akkumulátor nagy pontosságú elemeket tartalmaz, ezért egy nagyobb ütés könnyen kárt tehet benne.

A lítiumionos akkumulátort körültekintően kezelje és mozgassa, ne tegye ki nagyobb ütésnek.

- 1) Állítsa be egyenesen az első kerekeket.
- 2) Állítsa a gyújtást „OFF” állásba.
- 3) Először az ólomsavas akkumulátor negatív (-) kábelét válassza le.
- 4) Válassza le az ólomsavas akkumulátor pozitív (+) kábelét.

Biztonsági mechanizmusként a kábeleknek az ólomsavas akkumulátorról történő leválasztásával az akkumulátor kikapcsolja a hozzá tartozó áramköröket.


A lenti ábra referenciaként szolgál.




- 5) A(z) 4) lépés végrehajtását követően várjon legalább 90 másodpercet.
- 6) Bal oldali HD esetében vegye ki a vezetőülést. Jobb oldali HD esetében távolítsa el az első utasülést.

Válassza le az ülésről a csatlakozót.

Távolítsa el a(z) 4 rögzítőcsavart (2) majd vegye ki az ülést (1).




7) Távolítsa el a fedelet (1).




8) Válassza le a csatlakozókat (1).


9) Távolítsa el a kapocsfedelek (5) alatti „Pb+” kapocsnyát (2) és „ISG+” kapocsnyát (3), majd távolítsa el a kábeleket (4).



10) Vegye ki a csavarokat (1), majd vegye ki a lítiumionos akkumulátort (2).



BALENO



IGNIS K12C Modell
SWIFT K12C Modell
SWIFT Z12E Modell

11) Egy esetleges rövidzárlat elkerüléséhez:

Rövidzárlat elkerülésére az alábbiakban bemutatottak szerint fedje le szigetelőszalaggal az eltávolított lítiumionos akkumulátor + kapcsait és csatlakozóit.

<Előtte>

<Utána>

