



Slovenčina

BALENO

Model IGNIS K12C

Model SWIFT K12C

Model SWIFT Z12E

SHVS Mild Hybrid System

Lítium-iónová batéria (12 V – 3 Ah)

Príručka demontáže

POZNÁMKA:


Lítium-iónová batéria sa skladá z vysoko presných dielov a silné otrasy by ju mohli ľahko poškodiť.

S lítium-iónovou batériou manipulujte opatrne a nevystavujte ju silným otrasom.


- 1) Nastavte predné kolesá do priamej polohy.
- 2) Nastavte zapáľovanie do polohy „OFF“.
- 3) Najskôr odpojte záporný (-) kábel od olovenej batérie.
- 4) Odpojte kladný (+) kábel od olovenej batérie.

Po odpojení káblov od olovenej batérie, ako bezpečnostného mechanizmu, sa lítium-iónová batéria vypne.


Nasledujúci obrázok slúži ako referencia.



- 5) Počkejte minimálne 90 sekúnd po vykonaní kroku 4).
- 6) Pri ľavostrannom riadení odstráňte sedadlo vodiča. Pri pravostrannom riadení odstráňte sedadlo spolujazdca.
Odpojte konektor od sedadla.
Odskrutkujte 4 upevňovacie skrutky (2) a odstráňte= sedadlo (1).




7) Odstráňte kryty (1).




8) Odpojte konektory (1).


9) Odstráňte maticu svorky „Pb+“ (2) a maticu svorky „ISG+“ (3) pod krytmi svoriek (5) a potom odstráňte káble (4).



10) Odskrutkujte skrutky (1) a potom vyberte lítium-iónovú batériu (2).



BALENO




Model IGNIS K12C
Model SWIFT K12C
Model SWIFT Z12E

11) Prevencia skratu:

Aby ste predišli skratu, zakryte kladné svorky + a konektory vybranej lítium-iónovej batérie izolačnou páskou, ako je to znázornené nižšie.

<Predtým>



<Potom>

