

Εγχειρίδιο χειρισμού για χρησιμοποιημένη Μπαταρία ιόντων λιθίου (140 V-840Wh) Ειδικές πληροφορίες κατασκευαστή

Όταν η μπαταρία αντικαθίσταται ή αφαιρείται από το όχημα, η χρησιμοποιημένη μπαταρία απαιτεί ειδική μεταχείριση, σύμφωνα με την οδηγία 2006/66/EK της ΕΕ ή/και το δίκαιο της περιοχής/χώρας σας. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
Επίσης, συμβουλευθείτε το ισχύον εγχειρίδιο συντήρησης για την αντικατάσταση.


Οι συγκεκριμένες πληροφορίες κατασκευαστή είναι συμπληρωματικές στο σύνθημα εγχειρίδιο κατασκευαστή "Ασφαλής χειρισμός ηλεκτρικών εξαρτημάτων υψηλής τάσης ηλεκτρικών οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους"

= Οι συγκεκριμένες πληροφορίες κατασκευαστή επισημαίνουν μόνο σημαντικά ειδικά στοιχεία για τη Suzuki.

Να φοράτε πάντα μονωτικά γάντια και προστατευτικά γυαλιά πριν χειριστείτε ηλεκτρικά εξαρτήματα υψηλής τάσης.

1. Πρόληψη βραχυκυκλώματος:

Προκειμένου να αποτρέψετε ένα βραχυκύκλωμα, καλύψτε τους ακροδέκτες υψηλής τάσης, τη λαβή σέρβις απενεργοποίησης, τον συνδετήρα και τα ανοίγματα της χρησιμοποιημένης μπαταρίας με μονωτική ταινία για ασφάλεια, όπως απεικονίζεται πιο κάτω.



2. Αποθήκευση χρησιμοποιημένης μπαταρίας:

Ακολουθούν οδηγίες για την αποθήκευση της χρησιμοποιημένης μπαταρίας μετά την αφαίρεσή της από το όχημα:

	Οδηγίες αποθήκευσης της χρησιμοποιημένης μπαταρίας
1	Μην στοιβάζετε τις μπαταρίες. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στην μπαταρία.
2	Αποθηκεύστε την μπαταρία σε χώρο όπου διατηρείται στεγνή και δεν εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες, σε φωτιά και στο άμεσο ηλιακό φως.
3	Προστατέψτε την μπαταρία από μηχανικά φορτία και ζημιές (τρυπήματα ή θρυμματισμό).
4	Φυλάξτε την μπαταρία μακριά από νερό και βροχή.

5	Ποτέ μην την τοποθετείτε απευθείας στο δάπεδο. Τοποθετήστε ένα ελαστικό στρώμα μόνωσης υψηλής τάσης κάτω από την μπαταρία.
6	Αποθηκεύετε πάντα την μπαταρία τοποθετημένη στον κανονικό προσανατολισμό της, μην την αναστρέψετε ποτέ.
7	Αποθηκεύστε την μπαταρία σε καλά αεριζόμενους χώρους.
8	Αποθηκεύστε μόνο μπαταρίες που είναι επαρκώς μονωμένες έναντι βραχυκυκλώματος.
9	Καλύψτε την μπαταρία με ένα στρώμα μόνωσης υψηλής τάσης από ελαστικό κόμμι.
10	Επισημάνετε τον αποθηκευτικό χώρο με προειδοποιητική σήμανση.

Αυτή η μπαταρία περιέχει περίπου 2.800 ml αδιάλυτου στο νερό υγρού κλάσης πετρελαίου. Αποθηκεύστε κατάλληλα τη μπαταρία, σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους στην περιοχή/χώρα σας, με βάση τη συνολική ποσότητα πετρελαίου.

Πρόσθετες συστάσεις για την περίπτωση κατεστραμμένης μπαταρίας, δηλαδή μπαταρίας με ορατή ζημιά, περιπτώσεις σημαντικής παραμόρφωσης ή/και διαρροής ή εκροής.

- α) Η ελαττωματική και κατεστραμμένη μπαταρία υψηλής τάσης πρέπει να αποθηκεύεται σε καραντίνα σε ειδικό μέρος στις εγκαταστάσεις, να παρακολουθείται και να επισημαίνεται ως “ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ/ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ”.
- β) Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Suzuki στη χώρα σας για πρόσθετες οδηγίες.

3. Συσκευασία χρησιμοποιημένης μπαταρίας:

- (1) Σε περίπτωση μη κατεστραμμένης μπαταρίας, συσκευάστε την μπαταρία σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους στην περιοχή/χώρα σας.
- (2) Σε περίπτωση κατεστραμμένης μπαταρίας, ακολουθήστε τις οδηγίες που θα δοθούν από τον αντιπρόσωπο της Suzuki στη χώρα σας.
- (3) Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία της χρησιμοποιημένης μπαταρίας πριν από τη συσκευασία.

	Στοιχεία για έλεγχο πριν από τη συσκευασία και την αποστολή
1	Η μπαταρία δεν βρέχεται από νερό. Δεν υπάρχει διαρροή υγρού στο εσωτερικό της μπαταρίας.
2	Χωρίς αναθυμιάσεις, φωτιά, ή υψηλή θερμοκρασία μπαταρίας.
3	Η μπαταρία δεν φέρει ζημιές, παραμορφώσεις, ρωγμές, αλλοιώσεις και δεν είναι αποσυναρμολογημένη.
4	Η λαβή σέρβις απενεργοποίησης έχει αφαιρεθεί.
5	Η περιοχή της λαβής σέρβις απενεργοποίησης είναι επαρκώς μονωμένη με μονωτική ταινία.
6	Οι ακροδέκτες και συνδετήρες είναι επαρκώς μονωμένοι με μονωτική ταινία.
7	Οι οπές όπως η οπή αερισμού είναι κλεισμένες με ταινία.
8	Δεν υπάρχει άλλη ανωμαλία.

4. Μεταφορά χρησιμοποιημένης μπαταρίας:

Μεταφέρετε την χρησιμοποιημένη μπαταρία σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους στην περιοχή/χώρα σας.

5. Απόρριψη χρησιμοποιημένης μπαταρίας για ανακύκλωση:


Απορρίψτε ορθά τη χρησιμοποιημένη μπαταρία σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους στην περιοχή/χώρα σας.

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Suzuki στη χώρα σας για απορίες ή για να ζητήσετε απόρριψη της χρησιμοποιημένης μπαταρίας για ανακύκλωση.

6. Προδιαγραφές μπαταρίας ιόντων λιθίου:

- Διαστάσεις: περίπου 810 x περίπου 595 x περίπου 235 mm
- Βάρος: περίπου 51 kg
- Τάση: 140 V
- Χωρητικότητα: 840 Wh

7. Αρ. σειράς μπαταρίας:



* Αποστέλλετε την **Αναφορά Αρ. σειράς Μπαταρίας Ιόντων Λιθίου** στον αντιπρόσωπο της Suzuki στη χώρα σας.