

Gebruiksaanwijzing voor gebruikte lithium-ion-accu's (140 V-840Wh) Fabrikantspecifieke informatie

Wanneer de accu wordt vervangen of uit het voertuig wordt verwijderd, moet de gebruikte accu een speciale behandeling krijgen in overeenstemming met EU-richtlijn 2006/66/EG en/of de wetten in uw regio/land. Volg de onderstaande instructies.

Raadpleeg ook de toepasselijke onderhoudshandleiding voor de vervanging.


De fabrikantspecifieke informatie is een aanvulling op de algemene handleiding van de fabrikant "Veilig omgaan met elektrische hoogspanningsonderdelen in afgedankte elektrische voertuigen"

= fabrikantspecifieke informatie moet alleen belangrijke Suzuki-specifieke punten benadrukken.

Draag altijd isolerende handschoenen en veiligheidsbril voordat u met elektrische hoogspanningsonderdelen omgaat.

1. Voorkomen van een kortsluiting:

Om kortsluiting te voorkomen, moet u de hoogspanningsklemmen, de onderhoudsstekker, de connector en de openingen van de gebruikte accu zorgvuldig afplakken met isolatietape, zoals hieronder is aangegeven.



2. Opslag van gebruikte accu:

Hieronder vindt u richtlijnen voor het opbergen van de gebruikte accu nadat deze uit het voertuig is verwijderd:

Richtlijnen voor het opslaan van de gebruikte accu	
1	Stapel de accu's niet op elkaar. Plaats niets op de accu.
2	Bewaar de accu op een droge plaats en stel deze niet bloot aan hoge temperaturen, vuur en direct zonlicht.
3	Bescherm de accu tegen mechanische belasting en beschadiging (doorboring of pletten).
4	Houd de accu uit de buurt van water en regen.
5	Nooit direct op de vloer zetten. Plaats een rubberen isolatiemat onder de accu.
6	Bewaar de accu altijd in de normale montagepositie, nooit omgekeerd.

7	Bewaar de accu op een goed geventileerde plaats.
8	Bewaar alleen accu's die voldoende zijn geïsoleerd tegen kortsluiting.
9	Dek de accu af met een rubberen isolatiemat voor hoogspanning.
10	Markeer de opslagplaats met een waarschuwingsbord.

Deze accu bevat ongeveer 2.800 ml in water onoplosbare vloeistof van petroleumklasse. Bewaar de accu op de juiste wijze op in overeenstemming met alle toepasselijke wetten in uw regio/land op basis van de totale hoeveelheid petroleum.

Aanvullende aanbevelingen in geval van een beschadigde accu, d.w.z. accu met zichtbare schade, sterk vervormde behuizing en/of lekkende of damp verspreidende accu.

- a) Defecte en beschadigde hoogspanningsaccu's moeten in quarantaine worden opgeslagen op een speciale plaats in het bedrijf, onder toezicht en met het opschrift "BESCHADIGDE/DEFECTE ACCU'S".
- b) Neem contact op met de Suzuki-distributeur in uw land voor verdere instructies.

3. Verpakking van gebruikte accu's:

- (1) Als de accu onbeschadigd is, verpakt u deze in overeenstemming met alle toepasselijke wetten in uw regio/land.
- (2) Volg in geval van een beschadigde accu de instructies van de Suzuki-distributeur in uw land.
- (3) Controleer de volgende onderdelen van de gebruikte accu voordat u deze verpakt.

	Punten om te controleren vóór verpakking en verzending
1	Accu is niet nat door water. Geen lekkage van vloeistof in de accu.
2	Geen dampen, geen vuur, geen warmte afkomstig van de accu.
3	De accu is niet beschadigd, vervormd, gebarsten of beschadigd en is niet uit elkaar gehaald.
4	Onderhoudsstekker is verwijderd.
5	Gebied rond de onderhoudsstekker is geïsoleerd met isolatietape.
6	Klemmen en connectors zijn voldoende geïsoleerd met isolatietape.
7	Gaten zoals ventilatiegaten zijn met isolatietape dichtgemaakt.
8	Er is geen andere afwijking.

4. Transport van gebruikte accu's:

Vervoer de gebruikte accu in overeenstemming met alle toepasselijke wetten in uw regio/land.


5. Afvoer van gebruikte accu's voor recycling:

Verwijder de gebruikte accu in overeenstemming met alle toepasselijke wetten in uw regio/land. Neem contact op met de Suzuki-distributeur in uw land voor meer informatie of vraag om verwijdering van de gebruikte accu voor recycling.

6. Specificatie van de lithium-ion-accu:

- Afmetingen: ongeveer 810 x ongeveer 595 x ongeveer 235 mm
- Gewicht: ongeveer 51 kg
- Spanning: 140 V
- Capaciteit: 840 Wh

7. Serienummer van de accu:



* Stuur het serienummerrapport van de lithium-ion-accu naar de Suzuki-distributeur in uw land.