

Príručka na manipuláciu s použitou jednotkou lítium-iónovej batérie (140 V – 840Wh) Špecifické informácie výrobcu


Pri výmene alebo vyberaní jednotky batérie z vozidla vyžaduje použitá jednotka batérie špeciálne zaobchádzanie v súlade so smernicou EÚ 2006/66/ES a/alebo zákonmi vo vašom regióne/krajine. Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. Výmenu si pozrite aj v príslušnej servisnej príručke.

Špecifické informácie výrobcu sú doplnkom k bežnej príručke výrobcu „Bezpečná manipulácia s vysokonapäťovými elektrickými komponentami v elektrických vozidlách na konci životnosti“ = špecifické informácie výrobcu majú vyzdvihnúť len dôležité záležitosti špecifické pre Suzuki.

Pred manipuláciou s vysokonapäťovými elektrickými komponentami si vždy nasadíte izolačné rukavice a okuliare.

1. Prevencia skratu:

Aby ste predišli skratu, zakryte vysokonapäťové svorky, servisnú poistku, konektor a otvory použitej jednotky batérie izolačnou páskou, ako je to znázornené nižšie.



2. Skladovanie použitej batérie:

Nasledujúce body poskytujú pokyny na uskladnenie použitej jednotky batérie po vybratí z vozidla:

Pokyny na skladovanie použitej jednotky batérie	
1	Jednotky batérie neukladajte na seba. Na jednotku batérie nič neukladajte.
2	Jednotku batérie skladujte na suchom mieste, ktoré nie je vystavené vysokým teplotám, ohňu a priamemu slnečnému žiareniu.
3	Jednotku batérie chráňte pred mechanickým zaťažením a poškodením (prepichnutím alebo rozdrvením).
4	Jednotku batérie chráňte pred vodou a dažďom.
5	Nikdy ju neukladajte priamo na podlahu. Pod jednotku batérie umiestnite vysokonapäťovú gumenú izolačnú podložku.
6	Jednotku batérie vždy skladujte otočenú tak, ako keď je normálne nainštalovaná, nikdy ju neobracajte.

7	Jednotku batérie skladujte v dobre vetraných priestoroch.
8	Skladujte iba jednotky batérie, ktoré sú dostatočne izolované proti skratu.
9	Jednotku batérie prikryte vysokonapäťovou gumenou izolačnou podložkou.
10	Úložisko označte výstražnou značkou.

Táto jednotka batérie obsahuje približne 2 800 ml vo vode nerozpustnej kvapaliny. Batériu správne skladujte podľa všetkých príslušných zákonov vo vašej oblasti/krajine o celkovom množstve ropy.

Ďalšie odporúčania v prípade poškodenej jednotky batérie, t. j. jednotka batérie s viditeľným poškodením, značne zdeformovaným puzdrom a/alebo netesnosť alebo odvetrávania.

- a) Chybné a poškodené vysokonapäťové jednotky batérie musia byť skladované izolovane na špeciálnom mieste v priestoroch, monitorované a označené ako „POŠKODENÉ/CHYBNÉ BATÉRIE“.
- b) Kontaktujte distribútora Suzuki vo svojej krajine, ktorý vám poskytne ďalšie pokyny.

3. Balenie použitej batérie:

- (1) V prípade nepoškodenej jednotky batérie zabaľte batériu podľa všetkých príslušných zákonov vo vašej oblasti/krajine.
- (2) V prípade poškodenej jednotky batérie postupujte podľa pokynov distribútora Suzuki vo svojej krajine.
- (3) Pred zabalením použitej jednotky batérie skontrolujte nasledujúce body.

Položky, ktoré je potrebné skontrolovať pred zabalením a odoslaním	
1	Jednotka batérie nie je mokrá od vody. Vo vnútri jednotky batérie neuniká žiadna kvapalina.
2	Jednotka batérie nevykazuje žiadny dym, iskrenie ani nie je horúca.
3	Jednotka batérie nie je poškodená, deformovaná, prasknutá alebo zničená a nie je rozobraná.
4	Servisná zástrčka je odstránená.
5	Oblasť servisnej zástrčky je dostatočne izolovaná izolačnou páskou.
6	Svorky a konektory sú dostatočne izolované izolačnou páskou.
7	Otvory, ako napríklad ventilačný otvor, sú uzavreté páskou.
8	Nevyskytuje sa žiadna ďalšia abnormalita.

4. Preprava použitej batérie:

Použitú jednotku batérie prepravujte podľa všetkých príslušných zákonov vo vašej oblasti/krajine.

5. Likvidácia jednotky batérie za účelom recyklácie:


Použitú jednotku batérie správne zlikvidujte podľa všetkých príslušných zákonov vo vašej oblasti/krajine.

Kontaktujte distribútora Suzuki vo svojej krajine a požiadajte ho o likvidáciu použitej batérie za účelom recyklácie.

6. Technické údaje jednotky lítium-iónovej batérie:

- Rozmery: približne 810 x približne 595 x približne 235 mm
- Hmotnosť: približne 51 kg
- Napätie: 140 V
- Kapacita: 840 Wh

7. Výrobné číslo jednotky batérie:



* Pošlite **správu o výrobnom čísle lítium-iónovej batérie** distribútorovi Suzuki vo svojej krajine.